



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA PODURI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODURI
Cod de înregistrare fiscală: 4278183

HOTĂRÂREA NR. ³⁸..... din 19.04.2022

**privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALA si TEMA DE PROIECTARE
pentru obiectivul de investitie „REPARATII ZONA AFECTATA DE
CALAMITATI SAT CERNU (CHESCHEA) faza 2, COMUNA PODURI,
JUDEȚUL BACĂU”**

*Consiliul Local al comunei PODURI, judetul BACĂU, legal constituit, întrunit in sedinta
ordinara din data de 19.04.2022*

Avand in vedere:

• referatul de aprobare al primarului comunei Poduri inregistrata sub nr. 2839/18.04.2022, prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind **aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALA si TEMA DE PROIECTARE pentru obiectivul de investitie „REPARATII ZONA AFECTATA DE CALAMITATI SAT CERNU (CHESCHEA) faza 2, COMUNA PODURI, JUDEȚUL BACĂU”**

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri inregistrat sub numarul 2840/18.04.2022

-avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul

Potrivit prevederilor

• Legea 500/2002 privind finantele publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea 273/2006 privind finantele publice locale;

• Art.1, alin.(2), art.3, art.4, art.5, alin.(2) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

• HG nr.901/2015 privind Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice;

• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

• Prevederile art. 108, lit. "a", art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. "g" ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. "c", alin. (6), lit. "b", precum și ale art. 196, alin. (1), lit. "a", din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă NOTA CONCEPTUALA aferenta documentatiei tehnico-economice faza **PROIECT TEHNIC** pentru obiectivul de investiții „**REPARATII ZONA AFECTATA DE CALAMITATI SAT CERNU (CHESCHEA) FAZA 2, COMUNA PODURI, JUDEȚUL BACĂU**”, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobă TEMA DE PROIECTARE aferenta documentatiei tehnico-economice faza **PROIECT TEHNIC** pentru obiectivul de investiții „**REPARATII ZONA AFECTATA DE CALAMITATI SAT CERNU (CHESCHEA) FAZA 2, COMUNA PODURI, JUDEȚUL BACĂU**”, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Primarul comunei PODURI, județul BACAU prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul comunei PODURI va comunica autorităților și persoanelor interesate prezenta hotărâre și o va aduce la cunoștință publică.

PREȘESINTE DE ȘEDINȚĂ
MITITELU MITREL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI PODURI
SANDU POPA CRISTINA

Hotărârea a fost adoptată în sesiunea ordinară din data de 19.04.2022, cu 15 voturi PENTRU, 0 ABTINERI, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ din numărul de 15 consilieri prezenți

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. <u>38</u> /2022			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾	19/04/2022	
2	Comunicarea către primarul comunei ²⁾	19/04/2022	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	06/05/2022	
4	Aducerea la cunoștință publică ⁴⁾	06/05/2022	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁵⁾	.../.../2022	
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	06/05/2022	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

¹⁾ art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;

²⁾ art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;

³⁾ art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;

⁴⁾ art. 197 alin. (4): Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;

⁵⁾ art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;

⁶⁾ art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;

⁷⁾ art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA PODURI

Cod de identificare fiscală: 4278183
www.primariapoduri.ro, e-mail: autoritatealocala@yahoo.com
cod poștal: 607465, Tel: 0234.369004; Fax : 0234.369000

Anexa nr.1 la HCL nr.....38/19.04.2022

Nr. 2746 din 13.04.2022

NOTA CONCEPTUALA

intocmita conform Anexei 1 din HG 907/2016

1. Informatii generale privind obiectul de investitii propus

- 1.1 Denumirea obiectivului de investitii : „*Reparatii zona afectata de calamitati, sat Cernu (Cheschea) faza 2, comuna Poduri, judetul Bacau*”
- 1.2 Ordonator principal de credite/investitor :**COMUNA PODURI**
- 1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):**COMUNA PODURI**
- 1.4 Beneficiarul investitiei**COMUNA PODURI , judetul BACAU**

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus

Comuna Poduri este cuprinsa in lista localitatilor afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse de inundatii in vara anului 2016 aprobata prin HG nr. 468/2016 privind alocarea sumelor necesare refacerii infrastructurii locale, pentru unele unitati administrative teritoriale afectate de inundatii.

Conform listei anexa la HG nr. 468/2016, in comuna Poduri au fost afectate mai multe tronsoane de drum balastat.

Obiectul acestui proiect este refacerea drumului comunal afectat de inundatii pct. Oancea Salonica si pct. Craciun Gheorghe, sat Cernu, Comuna Poduri, judetul Bacau.

Terenul cu suprafata totala de 2818 mp se afla situat in intravilan sat Cernu zona (Cheschea), comuna Poduri, judetul Bacau din care suprafata de 1478 mp este teren apartinand domeniului public al comunei Poduri in scris in Cartea Funciara cu nr. 62239 si suprafata de 1340 mp (pârâul Paltinis), teren apartinand domeniului public al statului Roman, administrat de Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau.

Suprafata din acte a terenului este de 2818 mp.

Suprafata terenului ocupata definitiv de constructii este de 1478 mp iar pe suprafata de 1340 mp se vor realiza lucrari de decolmatare si calibrare a albiei si aducerea la forma initiala.

Lungimea totala a drumului studiat este de 125 ml.

3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice.

Prin comparatie cu proiecte similare, putem estima ca pentru realizarea acestui proiect ce consta in decolmatare si reprofilare albie parau pe 125 ml., refacere mal parau pe 125 ml., aparare de mal din gabioane pe 102 ml si refacere drum afectat de calamitati pe 125 ml , costul lucrarilor ar fi de aproximativ 650.000 lei cu TVA.

In costul lucrarilor am inclus si alte cheltuieli aferente investitiei de baza, cum ar fi:

- cheltuieli pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice, respectiv DALI.
- cheltuieli cu expertiza tehnica, cu studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic ori alte studii de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism.
- cheltuieli necesare intocmirii documentatiilor si obtinerii avizelor, autorizatiilor si acordurilor specifice, prevazute de lege.

Pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectului propus, aproximativ 610.000 LEI cu TVA s-au identificat resurse :fondul de interventie la dispozitia Guvernului .

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau constructiilor existente.

Regimul juridic : Terenul cu suprafata totala de 2818 mp se afla situat in intravilan sat Cernu zona (Cheschea), comuna Poduri, judetul Bacau din care suprafata de 1478 mp este teren apartinand domeniului public al comunei Poduri in scris in Cartea Funciara cu nr. 62239 si suprafata de 1340 mp (pârâul Paltinis), teren apartinand domeniului public al statului Roman, administrat de Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau.

Suprafata din acte a terenului este de 2818 mp.

Suprafata terenului ocupata definitiv de constructii este de 1478 mp iar pe suprafata de 1340 mp se vor realiza lucrari de decolmatare si calibrare a albiei si aducerea la forma initiala.

Regimul economic : Pentru realizarea lucrarilor este necesara obtinerea Certificatului de urbanism si a Autorizatiei de construire emise de Primaria Comunei Poduri.

Regimul tehnic : Se vor respecta distantele de apropiere si gabaritele normate fata de alte instalatii si constructii existente prevazute de NTE 003/04/00 si PE 101/85 si avizele care se vor obtine de la detinatorii instalatiilor cu care instalatiile proiectate se intersecteaza sau au trasee paralele. Dupa realizarea lucrarilor, amplasarea altor constructii sau instalatii se va realiza la distantele prevazute de normativele in vigoare.

Zona vizata pentru amplasarea instalatiilor electrice proiectate beneficiaza de studii topografice (plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500).

5. Particularitati ale amplasamentului propus, pentru realizarea obiectivului de investitii.

Comuna Poduri este cuprinsa in lista localitatilor afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse de inundatii in vara anului 2016 aprobata prin HG nr. 468/2016 privind alocarea sumelor necesare refacerii infrastructurii locale, pentru unele unitati administrative teritoriale afectate de inundatii.

Conform listei anexa la HG nr. 468/2016, in comuna Poduri au fost afectate mai multe tronsoane de drum balastat.

Obiectul acestui proiect este refacerea drumului comunal afectat de inundatii pct. Oancea Salonica si pct. Craciun Gheorghe, sat Cernu, Comuna Poduri, judetul Bacau.

Terenul cu suprafata totala de 2818 mp se afla situat in intravilan sat Cernu zona (Cheschea), comuna Poduri, judetul Bacau din care suprafata de 1478 mp este teren apartinand domeniului public al comunei Poduri in scris in Cartea Funciara cu nr. 62239 si suprafata de 1340 mp (pârâul Paltinis), teren apartinand domeniului public al statului Roman, administrat de Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau.

Suprafata din acte a terenului este de 2818 mp.

Suprafata terenului ocupata definitiv de constructii este de 1478 mp iar pe suprafata de 1340 mp se vor realiza lucrari de decolmatare si calibrare a albiei si aducerea la forma initiala.

Lungimea totala a drumului studiat este de 125 ml.

Pentru confirmarea situatiei juridice se va anexa la prezenta documentatie certificatul de urbanism emis de autoritatile abilitate si copii dupa actele de proprietate.

In zona nu exista monumente istorice/de arhitectura clasificate sau in curs de clasificare, nu exista situri arheologice sau zone protejate.

6. Descrierea succinta a obiectivului de investitie propus, din punct de vedere tehnic si functional.

Etapile de realizare a lucrarilor sunt:

- se va face trasarea drumului cu materializarea elementelor definitive ale traseului iar zonele a căror elemente geometrice trebuie refăcute umplutura din pamant se va executa pana la cotele stabilite prin proiect;

- înainte de realizarea umpluturii se va curata ampriza de potmol si de materiale vegetale care, in timp, se pot degrada si pot produce tasari ale corpului drumului si se va efectua o sapatura generala;
- structura rutiera se reface pe drumul afectat pe lungimea de 125 m, latimea de 4,00 m si cu acostamente de 0,50 m prin asternerea unui strat din balast de 20 cm grosime;
- balastul de pe acostamente se va imprastia si compacta in straturi uniforme pana la grosimea de 20 cm;
- pe partea dreapta a sensului de mers se va executa rigola de pamant cu inaltimea de $h=0,40$ m, care va prelua apele provenite din precipitatii de pe carosabil;
- se vor executa lucrari de calibrare si decolmatare a albiei pe zona calamitata;
- pentru consolidarea malului stang a pâraului Paltinis se va realiza un zid din gabioane asezate pe saltele de gabioane. Gabioanele si saltelele de gabioane se vor executa din otel beton si plasa zincata si vor fi umplute cu piatra bruta. Gabioanele si saltelele de gabioane vor avea urmatoarele dimensiuni:
 - saltea de gabioane cu dimensiunile de 5 m x 3 m x 0,50 m;
 - gabion cu dimensiunile de 1 m x 3 m x 1 m;
 - gabion cu dimensiunile de 1,50 m x 3 m x 1 m;
 - gabion cu dimensiunile de 2 m x 3 m x 1 m.

Lungimea zidului de gabioane va fi de 102 m cu incastrare in malul stang existent pe o lungime de 2 m.

- pe malul drept se va reface cadrul natural afectat prin realizarea umpluturii de pamant compactata pana la cota proiectata.
 - in perioada de executie se va asigura siguranta circulatiei prin montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in perioadele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreaza piloti de dirijare a traficului.
 - pe zona zidului din gabioane se va monta parapet de siguranta.
- Detaliile de executie si dimensiunile lucrarilor proiectate se regasesc in piesele desenate atasate la prezenta documentatie.

7. Justificarea necesitatii elaborarii :

Intocmirea prezentei **Note Conceptuale** este realizata in conformitate cu urmatoarele prevederi legale :

- HG 907/2016 , art. 1 alin 2 lit a si art. 5 alin 2 , potrivit carora „elaborarea studiului de fezabilitate, dupa caz, a studiului de fezabilitate ori a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii este conditionata de aprobarea prealabila de catre beneficiarul in vestitiei a notei conceptuale si a temei de proiectare , prevazute la art. 3 si 4 din HG 907/2016.
- Art. 3 si art. 4 din HG 907/2016 contin anexele cadru pentru intocmire Nota Conceptuala respectiv Tema de proiectare.

Intocmit
Arhitect-sef
Acatrini Rodica

TEMA DE PROIECTARE

intocmita conform Anexei 2 din HG 907/2016

1. Informații generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiții - „Reparații zona afectată de calamități, sat Cernu (Cheschea) faza 2, comuna Poduri, județul Bacău”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor- COMUNA PODURI, JUD. BACĂU

1.3. Ordonator de credite (secundar, terțiar) - COMUNA PODURI, JUD. BACĂU

1.4. Beneficiarul investiției- COMUNA PODURI, JUD. BACĂU

1.5. Elaboratorul temei de proiectare - SC ROUTTE-CONSTRUCT SRL

2. Date de identificare a obiectivului de Investiții– loc. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău

2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală

Regimul juridic : Terenul cu suprafața totală de 2818 mp se află situat în intravilan sat Cernu zona (Cheschea), comuna Poduri, județul Bacău din care suprafața de 1478 mp este teren aparținând domeniului public al comunei Poduri înscris în Cartea Funciara cu nr. 62239 și suprafața de 1340 mp (pârâul Paltinis), teren aparținând domeniului public al statului Roman, administrat de Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău.

Suprafața din acte a terenului este de 2818 mp.

Suprafața terenului ocupată definitiv de construcții este de 1478 mp iar pe suprafața de 1340 mp se vor realiza lucrări de decolmatare și calibrare a albiei și aducerea la forma inițială.

Regimul economic : Pentru realizarea lucrărilor este necesară obținerea Certificatului de urbanism și a Autorizației de construire emise de Primăria Comunei Poduri.

Regimul tehnic : Se vor respecta distanțele de apropiere și gabaritele normate față de alte instalații și construcții existente prevăzute de NTE 003/04/00 și PE 101/85 și avizele care se vor obține de la deținătorii instalațiilor cu care instalațiile proiectate se intersectează sau au trasee paralele. După realizarea

lucrarilor, amplasarea altor constructii sau instalatii se va realiza la distantele prevazute de normativele in vigoare.

Zona vizata pentru amplasarea instalatiilor electrice proiectate beneficiaza de studii topografice (plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500).

2.2. Particularități ale amplasamentului /amplasamentelor propus /propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

Comuna Poduri este cuprinsa in lista localitatilor afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse de inundatii in vara anului 2016 aprobata prin HG nr. 468/2016 privind alocarea sumelor necesare refacerii infrastructurii locale, pentru unele unitati administrative teritoriale afectate de inundatii.

Conform listei anexa la HG nr. 468/2016, in comuna Poduri au fost afectate mai multe tronsoane de drum balastat.

Obiectul acestui proiect este refacerea drumului comunal afectat de inundatii pct. Oancea Salonica si pct. Craciun Gheorghe, sat Cernu, Comuna Poduri, judetul Bacau.

Terenul cu suprafata totala de 2818 mp se afla situat in intravilan sat Cernu zona (Cheschea), comuna Poduri, judetul Bacau din care suprafata de 1478 mp este teren apartinand domeniului public al comunei Poduri inscris in Cartea Funciara cu nr. 62239 si suprafata de 1340 mp (pârâul Paltinis), teren apartinand domeniului public al statului Roman, administrat de Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau.

Suprafata din acte a terenului este de 2818 mp.

Suprafata terenului ocupata definitiv de constructii este de 1478 mp iar pe suprafata de 1340 mp se vor realiza lucrari de decolmatare si calibrare a albiei si aducerea la forma initiala.

Lungimea totala a drumului studiat este de 125 ml.

Pentru confirmarea situatiei juridice se va anexa la prezenta documentatie certificatul de urbanism emis de autoritatile abilitate si copii dupa actele de proprietate.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

Etapele de realizare a lucrarilor sunt:

- se va face trasarea drumului cu materializarea elementelor definitorii ale traseului iar zonele a căror elemente geometrice trebuie refăcute umplutura din pamant se va executa pana la cotele stabilite prin proiect;

- inainte de realizarea umpluturii se va curata ampriza de potmol si de materiale vegetale care, in timp, se pot degrada si pot produce tasari ale corpului drumului si se va efectua o saptura generala;

- structura rutiera se reface pe drumul afectat pe lungimea de 125 m, latimea de 4,00 m si cu acostamente de 0,50 m prin asternerea unui strat din balast de 20 cm grosime;

- balastul de pe acostamente se va imprastia si compacta in straturi uniforme pana la grosimea de 20 cm;

- pe partea dreapta a sensului de mers se va executa rigola de pamant cu inaltimea de $h=0,40$ m, care va prelua apele provenite din precipitatii de pe carosabil;

- se vor executa lucrari de calibrare si decolmatare a albiei pe zona calamitata;

- pentru consolidarea malului stang a pâraului Paltinis se va realiza un zid din gabioane asezate pe saltele de gabioane. Gabioanele si saltelele de gabioane se vor executa din otel beton si plasa zincata si vor fi umplute cu piatra bruta. Gabioanele si saltelele de gabioane vor avea urmatoarele dimensiuni:

- saltea de gabioane cu dimensiunile de 5 m x 3 m x 0,50 m;

- gabion cu dimensiunile de 1 m x 3 m x 1 m;

- gabion cu dimensiunile de 1,50 m x 3 m x 1 m;

- gabion cu dimensiunile de 2 m x 3 m x 1 m.

Lungimea zidului de gabioane va fi de 102 m cu incastrare in malul stang existent pe o lungime de 2 m.

- pe malul drept se va reface cadrul natural afectat prin realizarea umpluturii de pamant compactata pana la cota proiectata.

- in perioada de executie se va asigura siguranta circulatiei prin montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in perioadele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreaza piloti de dirijare a traficului.

- pe zona zidului din gabioane se va monta parapet de siguranta.

Detaliile de executie si dimensiunile lucrarilor proiectate se regasesc in piesele desenate atasate la prezenta documentatie.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

Se vor respecta distantele de apropiere si gabaritele normate fata de alte instalatii si constructii existente prevazute de NTE 003/04/00 si PE 101/85 si avizele care se vor obtine de la detinatorii instalatiilor cu care instalatiile proiectate se intersecteaza sau au trasee paralele. Dupa realizarea lucrarilor, amplasarea altor constructii sau instalatii se va realiza la distantele prevazute de normativele in vigoare.

Intocmit
Arhitect-sef
Acatrini Rodica